

one

by

LUXLIGHT

MUUNTAJAT

Vakiojännite muuntajat | Vakiovirta muuntajat



one
by

LUXLIGHT

Marine Muuntajat


Vakiovirta muuntajat

89028M | 9-36V DC | LED Marine muuntaja | 350mA | PWM Himmennettävä



new

IP20




89028AM | 9-36V DC | LED Marine muuntaja | 700mA | PWM Himmennettävä



new

IP20



Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtövirta	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89028M	9-36V DC	4,2W@12V / 8,4W@24V / 11,2W@36V	350mA		Kyllä	240	-
89028AM	9-36V DC	8,4W@12V / 16,8W@24V / 22,4W@36V	700mA		Kyllä	240	-


www.luxlight.fi

Mini Sarjan muuntajat


Vakiovirta muuntajat




89004 | 1-4W | 350mA



89004C | 1,5-4,5W | 500mA



89004A | 2-4W | 700mA



Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtövirta	Luokka	Himmennettävä		Huomio oitavaa
89004	100-240V	1-4W	350mA		Ei	200	-
89004C	100-240V	1,5-4,5W	500mA		Ei	200	-
89004A	100-240V	2-4W	700mA		Ei	200	-



350mA Sarja

Vakiovirta muuntajat



89008 | 4-8W | 350mA



IP20



89015 | 7-15W | 350mA




IP20



89020 | 13-20W | 350mA



IP20



Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtövirta	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89008	230V	4-8W	350mA		Ei	100	-
89015	230V	7-15W	350mA		Ei	100	-
89020	230V	13-20W	350mA		Ei	100	-

500mA Sarja

89030C | 14-28W | 500mA



IP20




700mA Sarja

89006A | 1-6W | 700mA



IP20



89008A | 4-8W | 700mA



new


IP20



89015A | 7-15W | 700mA



IP20



89030A | 15-30W | 700mA



IP20



Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtövirta	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89030C	100-240V	14-28W	500mA		Ei	100	-
89006A	230V	1-6W	700mA		Ei	200	-
89008A	230V	4-8W	700mA		Ei	100	-
89015A	230V	7-15W	700mA		Ei	100	-
89030A	230V	15-30W	700mA		Ei	100	-

TRIAC Himennettävät

Vakiovirta muuntajat

	89008CT 4,8-7W 320mA TRIAC Himmennettävä     IP20  
	89012BT 7,5-10,5W 250mA TRIAC Himmennettävä     IP20  
	89016T 10,5-15W 350mA TRIAC Himmennettävä     IP20  
	89018DT 11,5-18W 420mA TRIAC Himmennettävä     IP20  
	89022ET 15-23W 540mA TRIAC Himmennettävä     IP20  
	89030AT 19-30W 700mA TRIAC Himmennettävä     IP20  

Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtövirta	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89008CT	230V	4,8-7W	320mA		Kyllä	50	Käytä TRIAC himmennintä
89012BT	230V	7,5-10,5W	250mA		Kyllä	50	Käytä TRIAC himmennintä
89016T	230V	10,5-15W	350mA		Kyllä	1	Käytä TRIAC himmennintä
89018DT	230V	11,5-18W	420mA		Kyllä	50	Käytä TRIAC himmennintä
89022ET	230V	15-23W	540mA		Kyllä	30	Käytä TRIAC himmennintä
89030AT	230V	19-30W	700mA		Kyllä	50	Käytä TRIAC himmennintä

350mA TRIAC -himmennettävä sarja

Vakiovirta muuntajat

89015T | 7-15W | 350mA | TRIAC | Himmennettävä



IP20



700mA TRIAC -himmennettävä sarja

Vakiovirta muuntajat

89006AT | 3,5-6W | 700mA | TRIAC | Himmennettävä



new


IP20



89015AT | 7-15W | 700mA | TRIAC | Himmennettävä



IP20




1200mA TRIAC -himmennettävä sarja

Vakiovirta muuntajat

89048T | 32-48W | 1200mA | TRIAC | Himmennettävä



IP20



Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtövirta	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89015T	230V	7-15W	350mA		Kyllä	100	Käytä TRIAC himmennintä
89006AT	230V	3,5-6W	700mA		Kyllä	100	Käytä TRIAC himmennintä
89015AT	230V	7-15W	700mA		Kyllä	100	Käytä TRIAC himmennintä
89048T	230V	32-48W	1200mA		Kyllä	80	Käytä TRIAC himmennintä



12V AC Sarja

Trasavirtamuuntajat



89109E | 20-105W



IP20



89110E | 35-105W



IP20



Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtöjännite	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89109E	230V	20-105W	12V AC		Kyllä	10	Dimmer trailing edge
89110E	230V	35-105W	12V AC		Kyllä	100	Dimmer leading & trailing edge

The 12V DC Range

Vakiojännite muuntajat



89008W | 8W | 12V DC



IP20

67mm

33mm

20mm



89015W | 15W | 12V DC



IP20

123mm

45mm

19mm



89030W | 30W | 12V DC



IP20

133mm

42mm

30mm



89075W | 75W | 12V DC



IP20

200mm

63mm

30mm



89200WN | 200W | 12V DC



IP20

245mm

115mm

50mm

Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtöjännite	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89008W	230V	8W	12V DC		Ei	200	-
89015W	230V	15W	12V DC		Ei	200	-
89030W	230V	30W	12V DC		Ei	100	-
89075W	230V	75W	12V DC		Ei	50	-
89200WN	230V	200W	12V DC		Ei	48	-




24V DC Sarja

Vakiojännite muuntajat

89015V | 15W | 24V DC



IP20



89030V | 30W | 24V DC



IP20



89060V | 60W | 24V DC




IP20



89075V | 75W | 24V DC



IP20



Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtöjännite	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89015V	230V	15W	24V DC		Ei	100	-
89030V	230V	30W	24V DC		Ei	100	-
89060V	230V	60W	24V DC		Ei	50	-
89075V	230V	75W	24V DC		Ei	25	-



24V DC Sarja High Power

Vakiojännite muuntajat



89100V | 100W | 24V DC



IP20

180mm

66mm

32mm



89150V | 150W | 24V DC



IP20

205mm

71mm

35mm



89200V | 200W | 24V DC



new

IP20

242mm

70mm

44mm

Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtöjännite	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89100V	230V	100W	24V DC		Ei	20	-
89150V	230V	150W	24V DC		Ei	25	-
89200V	230V	200W	24V DC		Ei	20	-




12V DC Himmennettävät

Vakiojännite muuntajat



89060WD | 3 Channels 20W each | 12V DC | 1-10V | Himmennettävä



Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtöjännite	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89060WD	230V	3x20W	12V DC		Kyllä	18	Käytä 1-10V himmennintä



24V DC TRIAC Himmennettävät


Vakiojännite muuntajat

89040VT | 40W | 24V DC | TRIAC | Himmennettävä



new

IP20



89075VT | 75W | 24V DC | TRIAC | Himmennettävä



new

IP20



89100VT | 100W | 24V DC | TRIAC | Himmennettävä



new


IP20



Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtöjännite	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89040VT	230V	40W	24V DC		Kyllä	50	Käytä TRIAC himmennintä
89075VT	230V	75W	24V DC		Kyllä	20	Käytä TRIAC himmennintä
89100VT	230V	100W	24V DC		Kyllä	20	Käytä TRIAC himmennintä

24V DC Slim Sarjan

Vakiojännite muuntajat

	89030VL 30W 24V DC     
	89060VL 60W 24V DC     
	89075VL 75W 24V DC     
	89100VL 100W 24V DC     
	89150VL 150W 24V DC     

Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtöjännite	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89030VL	230V	30W	24V DC		Ei	100	-
89060VL	230V	60W	24V DC		Ei	50	-
89075VL	230V	75W	24V DC		Ei	50	-
89100VL	230V	100W	24V DC		Ei	50	-
89150VL	230V	150W	24V DC		Ei	25	-



89100VLD

24V Slim Sarjan Himmennettävät

Vakiojännite muuntajat

89060VLD | 60W | 24V DC | Push to DIM | Himmennettävä



new

IP20



89100VLD | 100W | 24V DC | Push to DIM | Himmennettävä



new

IP20




89150VLD | 150W | 24V DC | Push to DIM | Himmennettävä



new

IP20



DALI Himmennettävä

89100VLL | 100W | 24V DC | DALI & Push to DIM | Himmennettävä



new





IP20



Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtöjännite	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89060VLD	230V	60W	24V DC	-	Kyllä	50	Push to DIM
89100VLD	230V	100W	24V DC	-	Kyllä	50	Push to DIM
89150VLD	230V	150W	24V DC	-	Kyllä	50	Push to DIM
89100VLL	230V	100W	24V DC		Kyllä	50	DALI & Push to DIM

24V DC Open Sarjan

Vakiojännite muuntajat

	89060VN 60W 24V DC    IP20 
	89100VN 100W 24V DC    IP20 
	89150VN 150W 24V DC    IP20 
	89200VN 200W 24V DC    IP20 
	89350VN 350W 24V DC    IP20 

Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtöjännite	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89060VN	100-240V	60W	24V DC		Ei	120	-
89100VN	100-240V	100W	24V DC		Ei	63	-
89150VN	100-240V	150W	24V DC		Ei	48	-
89200VN	230V	200W	24V DC		Ei	48	-
89350VN	230V	350W	24V DC		Ei	36	-



24V Open Sarjan Himmennettävät

Vakiojännite muuntajat



89100VND | 100W | 24V DC | TRIAC & 1-10V | Himmennettävä



new

IP20



89200VND | 200W | 24V DC | TRIAC & 1-10V | Himmennettävä



new

IP20



Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtöjännite	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89100VND	230V	100W	24V DC	⏻	Kyllä	60	TRIAC & 1-10V
89200VND	230V	200W	24V DC	⏻	Kyllä	40	TRIAC & 1-10V




24V DC Vesitiiviit IP67 Sarjan

Vakiojännitte muuntajat

89100VP | 100W | 24V DC



IP67



89150VP | 150W | 24V DC



IP67



89200VP | 200W | 24V DC



IP67



Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtöjännite	Luokka		Himmennettävä		Huomio
89100VP	100-240V	100W	24V DC		100cm	Ei	36	-
89150VP	100-240V	150W	24V DC		100cm	Ei	35	-
89200VP	100-240V	200W	24V DC		100cm	Ei	32	-



24V DC Himmennettävät

Vakiojännite muuntajat



89030VD | 30W | 24V DC | Push to DIM & 1-10V | Himmennettävä






IP20



149mm



53mm



30mm



The 24V DC DALI Dimmable Range

Vakiojännite muuntajat



89075L | 75W | 24V DC | DALI, Push to DIM, 1-10V | Himmennettävä






5 YEAR



DALI



IP20



220mm



58mm



42mm





Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtöjännite	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89030VD	230V	30W	24V DC		Kyllä	20	Push to DIM & 1-10V
89075L	230V	75W	24V DC		Kyllä	24	DALI, Push to DIM & 1-10V

www.luxlight.fi



Yleismalliset Push to DIM & 1-10V Himmennettävät Muuntajat

		89027D Push to DIM & 1-10V Himmennettävä										Säädettävä lähtövirta DIP kytkimillä			
		  		 DIMMABLE		LED Current Selection 900mA ●●●● 700mA ●●●○ 500mA ●●○● 350mA ●○○○ 1 2 3									
Output Current		350mA				500mA				700mA				900mA	
Output Power		2-15W				3-20W				4-27W				6-24W	

		89030D Push to DIM & 1-10V Himmennettävä										Säädettävä lähtövirta DIP kytkimillä			
		  		 DIMMABLE		LED Current Selection and Voltage Selection 24V ●●●●●● 12V ●●●●●● 700mA ●●●●●● 600mA ●●●●●● 550mA ●●●●●● 500mA ●●●●●● 450mA ●●●●●● 400mA ●●●●●● 350mA ●●●●●● 250mA ●●●●●● 1 2 3 4 5									
Output Current / Voltage		250mA	350mA	400mA	450mA	500mA	550mA	600mA	700mA	12V DC	24V DC				
Output Power		1,5-15W	2-20W	2,5-22W	2,7-24W	3-27W	3,3-29W	3,6-30W	4,2-30W	8W	16W				

		89050D Push to DIM & 1-10V Himmennettävä										Säädettävä lähtövirta DIP kytkimillä			
		  		 DIMMABLE		LED Current Selection 1050mA ●●●●●● 900mA ●●●●●● 800mA ●●●●●● 700mA ●●●●●● 650mA ●●●●●● 600mA ●●●●●● 550mA ●●●●●● 500mA ●●●●●● 350mA ●●●●●● 1 2 3 4 5									
Output Current		350mA	500mA	550mA	600mA	650mA	700mA	800mA	900mA	1050mA					
Output Power		4-25W	5-36W	6-40W	6-43W	7-47W	7-50W	8-50W	9-50W	11-50W					

Tuotenumero	Jännite	Teho	Lähtövirta	Luokka	Himmennettävä		Huomio
89027D	230V	Refer to table	Säädettävä		Kyllä	40	Push to DIM & 1-10V
89030D	230V	Refer to table	Säädettävä		Kyllä	40	Push to DIM & 1-10V
89050D	230V	Refer to table	Säädettävä		Kyllä	20	Push to DIM & 1-10V

